


Ruota lamellare corindone con foro AB1077


Caratteristiche



Ruote lamellari con foro costituite da petali di tela abrasiva fissati radialmente su una flangia. Dotate di grande versatilità, possono essere utilizzate per finire superfici sia piane che sagomate; adatte per ogni tipo di applicazione, dalla sgrossatura, alla spazzolatura, alle operazioni di prelucidatura. Particolarmente indicate per lavorazioni su acciaio, legno, bronzo e alluminio.

Codice	Dimensioni ØxHxForo	Grana	Spessore spazzole	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1077080316304	165x30x54 mm	40	30 mm	3.000 / 4.630	5	27,83
AB1077080316306	165x30x54 mm	60	30 mm	3.000 / 4.630	5	27,88
AB1077080316308	165x30x54 mm	80	30 mm	3.000 / 4.630	5	29,06
AB1077080316312	165x30x54 mm	120	30 mm	3.000 / 4.630	5	31,68
AB1077080316318	165x30x54 mm	180	30 mm	3.000 / 4.630	5	34,17
AB1077080316324	165x30x54 mm	240	30 mm	3.000 / 4.630	5	36,49
AB1077080316332	165x30x54 mm	320	30 mm	3.000 / 4.630	5	38,23
AB1077080316340	165x30x54 mm	400	30 mm	3.000 / 4.630	5	39,33
AB1077080316504	165x50x54 mm	40	50 mm	3.000 / 4.630	5	37,36
AB1077080316506	165x50x54 mm	60	50 mm	3.000 / 4.630	5	38,89
AB1077080316508	165x50x54 mm	80	50 mm	3.000 / 4.630	5	41,29
AB1077080316512	165x50x54 mm	120	50 mm	3.000 / 4.630	5	45,94
AB1077080316518	165x50x54 mm	180	50 mm	3.000 / 4.630	5	46,16
AB1077080316524	165x50x54 mm	240	50 mm	3.000 / 4.630	5	52,72
AB1077080316532	165x50x54 mm	320	50 mm	3.000 / 4.630	5	56,12
AB1077080316540	165x50x54 mm	400	50 mm	3.000 / 4.630	5	57,93
AB1077080320304	200x30x54 mm	40	30 mm	2.500 / 3.820	5	34,17
AB1077080320306	200x30x54 mm	60	30 mm	2.500 / 3.820	5	35,84
AB1077080320308	200x30x54 mm	80	30 mm	2.500 / 3.820	5	37,79
AB1077080320312	200x30x54 mm	120	30 mm	2.500 / 3.820	5	40,51
AB1077080320318	200x30x54 mm	180	30 mm	2.500 / 3.820	5	42,99
AB1077080320324	200x30x54 mm	240	30 mm	2.500 / 3.820	5	46,16
AB1077080320332	200x30x54 mm	320	30 mm	2.500 / 3.820	5	48,88
AB1077080320340	200x30x54 mm	400	30 mm	2.500 / 3.820	5	50,24
AB1077080320504	200x50x54 mm	40	50 mm	2.500 / 3.820	5	46,16
AB1077080320506	200x50x54 mm	60	50 mm	2.500 / 3.820	5	51,59
AB1077080320508	200x50x54 mm	80	50 mm	2.500 / 3.820	5	52,50

Ruota lamellare corindone con foro AB1077


Codice	Dimensioni ØxHxForo	Grana	Spessore spazzole	Giri /Min OP/Max		€ / cad.
AB1077080320512	200x50x54 mm	120	50 mm	2.500 / 3.820	5	56,12
AB1077080320518	200x50x54 mm	180	50 mm	2.500 / 3.820	5	60,64
AB1077080320524	200x50x54 mm	240	50 mm	2.500 / 3.820	5	66,30
AB1077080320532	200x50x54 mm	320	50 mm	2.500 / 3.820	5	70,60
AB1077080320540	200x50x54 mm	400	50 mm	2.500 / 3.820	5	71,96
AB1077080325304	250x30x100 mm	40	30 mm	2.000 / 3.050	5	60,19
AB1077080325306	250x30x100 mm	60	30 mm	2.000 / 3.050	5	62,68
AB1077080325308	250x30x100 mm	80	30 mm	2.000 / 3.050	5	66,30
AB1077080325312	250x30x100 mm	120	30 mm	2.000 / 3.050	5	71,73
AB1077080325318	250x30x100 mm	180	30 mm	2.000 / 3.050	5	79,20
AB1077080325324	250x30x100 mm	240	30 mm	2.000 / 3.050	5	80,56
AB1077080325332	250x30x100 mm	320	30 mm	2.000 / 3.050	5	82,37
AB1077080325340	250x30x100 mm	400	30 mm	2.000 / 3.050	5	84,63
AB1077080325504	250x50x100 mm	40	50 mm	2.000 / 3.050	5	78,75
AB1077080325506	250x50x100 mm	60	50 mm	2.000 / 3.050	5	87,80
AB1077080325508	250x50x100 mm	80	50 mm	2.000 / 3.050	5	88,70
AB1077080325512	250x50x100 mm	120	50 mm	2.000 / 3.050	5	101,38
AB1077080325518	250x50x100 mm	180	50 mm	2.000 / 3.050	5	110,43
AB1077080325524	250x50x100 mm	240	50 mm	2.000 / 3.050	5	112,69
AB1077080325532	250x50x100 mm	320	50 mm	2.000 / 3.050	5	115,86
AB1077080325540	250x50x100 mm	400	50 mm	2.000 / 3.050	5	119,93

Flange riduzione ruote lamellari AB9050



Caratteristiche

Coppie di flange di riduzione per ruote lamellari con foro.

Codice	Ø Foro / Riduzione		€/ cad.
AB9050080305420	54 / 20 mm	1 coppia	26,47
AB9050080305425	54 / 25,4 mm	1 coppia	26,47
AB9050080310020	100 / 20 mm	1 coppia	67,66
AB9050080310025	100 / 25,4 mm	1 coppia	67,66
AB9050080317025	170 / 25,4 mm	1 coppia	127,45
AB9050080317030	170 / 30 mm	1 coppia	127,45

Ruota lamellare corindone foro-chiavetta AB7010



Caratteristiche

Ruote lamellari in tela abrasiva con foro chiavetta 19 mm, adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Vengono impiegate nella satinatura decorativa di superfici di media dimensione, piane, concave e convesse, su acciai, acciai legati, rame, alluminio e ottone. Nelle grane più grosse vengono utilizzate anche su vetroresina, marmo e pietra.

Codice	Dimensioni ØxH	Grana	Giri /Min OP/Max		€/ cad.
AB7010110310040	100x100 mm	40	5.000 / 7.650	4	37,33
AB7010110310060	100x100 mm	60	5.000 / 7.650	4	40,89
AB7010110310080	100x100 mm	80	5.000 / 7.650	4	42,76
AB7010110310120	100x100 mm	120	5.000 / 7.650	4	47,75
AB7010110310180	100x100 mm	180	5.000 / 7.650	4	52,31
AB7010110310240	100x100 mm	240	5.000 / 7.650	4	56,12
AB7010110310320	100x100 mm	320	5.000 / 7.650	4	59,86